

KM68M83

微差压变送器



高品质 低价格 值得您信赖的品牌

网址：<http://www.klha.com>

产品介绍

KM68M83 微差压变送器, 采用进口芯片, 敏度高、精度高、抗过载能力强。改良美国 BB 公司经典电路, 稳定性可靠, 逆极性保护, 压力过载限流等信号处理, 将很微小的差压, 风压, 流量等参数可靠的转换成工业标准的 4~20mA 电流。

本产品可应: 医疗设备、呼吸机、麻醉机和监护仪、HVAC (空调)、水平监测、流量测量、工业控制、微差压变送器

技术参数及特点

参数	技术指标
供电电压	9-36V DC
输出信号	4-20mA
测量介质	干燥气体 (无腐蚀)
测量范围	0-1KPa(可定制其他量程)
最大过载	标准量程的 2 倍
整体材质	铝
差压量程	可选型
精度等级	0.25%FS、0.5%FS
存储温度	-40 ~ 85℃
运行环境	-40 ~ 85℃
外形尺寸	见安装尺寸图

稳定性好, 满度、零位长期稳定性可达 0.2%FS/年。在补偿温度 0~70℃范围内, 温度漂移低于 0.25%FS, 在整个允许工作温度范围内低于 0.5%FS。

具有反向保护, 在安装时正负极接反不会损坏变送器。

固态结构, 无可动部件, 高可靠性, 使用寿命长


安装方便、结构简单、经济耐用。

接口说明

设备左右两侧分别为气压接口和电源输入、信号输出接口。气压接口分高压和低压。如下图所示:



安装尺寸



高品质 低价格 值得您信赖的品牌

网址: <http://www.klha.com>